

ショウリヨウバツタ

(*Acrida cinerea*) ^{もく}バツタ目^かバツタ科



^{せいそくち}【生息地】 ^{ひあ}日^{くさち}当たりのよい草地

^{おお}【大きさ】 ^{たいちょう}体長は^{せいちゆう}成虫のオスが^{やく}約5 cm、^{やく}メスが約8～9 cm

^{しょくせい}【食性】 ^かイネ科^{しょくぶつ}の植物^たを食べているよ。

^{とくちょう}【特徴】 ^{せいそくかんきょう}生息環境^{だっぴ}によって脱皮^{からだ}をする^{いろ}たびに^{へんか}体の色^{いろ}が変化^{いろ}するよ。

(^{みどりいろ}緑色^{ちゃいろ}、^{みどりいろ}茶色^{ちゃいろ}、^ま緑色^{いろ}と茶色^{いろ}が混じった色^{いろ}など)

^{ほか}他の^{くら}バツタ^{からだ}と^{ほそなが}比べると^{ほそなが}体が細長いよ。

^{ざつがく}【雑学】 ^とオスは^{とき}飛ぶ^{おと}時に^たチキチキと音^{おと}を立て^たることから、

「^よチキチキバツタ」^よとも呼ばれているよ。